



## Onderhouds advies voor Walcom filtersets



Water en olie afscheider:



Deze filters zitten in iedere filterset (m.u.v. de losse Actief koolfilter) van Walcom en bestaan uit 2 aparte filters. Links is de water deelfilter, rechts is de olie afscheider. **Advies is deze iedere 12 maanden te vervangen.** Deze filterbehuizing kan eenvoudig (rechtsom) losgedraaid worden.

Water/deelfilter	WC 3064087
Oliefilter	WC 3063162

**Silica gel filter:**



Dit filter zit in de volgende filtersets :

- FSRD 3 (inclusief water en olie filter en  $\mu 5$  fijnfilter )
- FSRD 4 (inclusief water, olie en Actief koolfilter)
- Thermody TD3 Pro met verwarmingselement (inclusief water, olie en Actief koolfilter)

Het silica gel filter is te herkennen aan de 3 kijkglasjes. Als het gel achter de kijkglasjes een witte

(i.p.v. geelachtig) kleur heeft dan zijn de silica korrels verzadigd met vocht en dienen ze vervangen te worden of in ieder geval **na 12 maanden** (Silicagel navulling 750 Gram Artikelnummer WC 3063236). Hiervoor dient de glimmende borgmoer (voorzijde bovenaan) los gedraaid te worden en het filterhuis naar rechts te draaien en naar beneden weg te nemen. De verzadigde korrels dienen verantwoord afgevoerd te worden en vervangen voor de nieuwe.



Bij de Thermodry TD3 Pro bestaat de mogelijkheid de verzadigde sillicakorrel te regenereren. Hiervoor drukt u op de knop <SRS ON> (knop "E") drukken. Er wordt dan verwarmde lucht door het filter geblazen waardoor de sillicakorrels het opgenomen vocht afstoten. Op het display staat een timer die de duur van het proces aangeeft. Het proces wordt automatisch gestopt zodra deze klaar is. Met knop <SRS OFF> (knop "F") wordt het proces voortijdig uitgeschakeld. De silica achter de kijkglasjes zal na het proces weer geel van kleur zijn.

**LET OP: Ondanks de regeneratie mogelijkheid dienen bij de Thermodry TD3 Pro sets de sillicakorrels ook na 12 maanden vervangen te worden omdat de vocht opname capaciteit afneemt na ieder regeneratie proces.**

#### Actief kool filter



Dit filter is los leverbaar, Walcom FCA Actief koolfilter, artikelnummer WC 60139/11 en zit verder ook in de volgende filtersets:

- FSRD4 (inclusief water, olie en Silica filter)
- FSRD2 (inclusief water en olie filter)
- Thermody TD3 Pro met verwarmingselement (inclusief water, olie en Silica filter)

Het actiefkool filter dient **iedere 6 maanden** vervangen te worden, Het artikelnummer is WC 3064003A. Deze filterbehuizing kan eenvoudig (rechtsom) losgedraaid worden.

### TIP!

Voor de FSRD4 filterset en de Walcom Thermody TD3, die een water, olie, silica en Actief koolfilters bestaan is een complete vervangingsset in een kunststof koffer leverbaar.



Deze set bestaat uit:

- 1x water deel filter
- 1x olie filter
- 1x flacon met 750 Gram Silica korrels
- 2x Actief koolfilter

De inhoud van deze set is afdoende voor 12 maanden gebruik.

Voor meer informatie of vragen over de filtersets of vervangingsfilters kunt u contact opnemen met MSH Equipment bv op 0228-561100 of [info@msh-equipment.nl](mailto:info@msh-equipment.nl)